

JP073 盤州・富津干潟 (ばんず・ふつつひがた)

千葉県：木更津市、袖ヶ浦市、富津市

位置	N 35° 24' E 139° 54'
面積	2,400ha

環境構成【干潟】

■盤洲干潟：小櫃川右岸防潮堤の北西側に広がる河口三角州（43ha）と、その先の前浜干潟（1,400ha）から成る。三角州はヨシ、アイアシを主とする塩性湿地で、感潮クリーク（塩水と淡水の影響を受けている水路）が入る。一部にアズマネザサ群落、エノキ林、クロマツ植林、人工池がある。前浜は大潮時に1.5～2km沖まで干出する日本でも最大級の砂質の自然干潟。干満差2m、干潟の勾配約1/1000。

■富津干潟：富津岬の北東側に広がる砂質干潟。アマモ、コアマモの藻場があり、東部は潮干狩り場となっている。岬全体が千葉県立公園。クロマツ林の中に遊歩道があり海浜はレジャーが盛んである。



写真：岡本裕子

選定理由

A4i	スズガモ・シロチドリ・ミュビシギ・キアシシギ
-----	------------------------

保護指定

法的な担保がない、もしくはわずか（10パーセント未満）である

<保護指定の内容>

都道府県指定鳥獣保護区（富津岬）、国定公園（南房総国定公園）、自然環境保全地域

保全への脅威

■盤洲干潟

- ・マリンスポーツ（カイトボーディング）の影響

盤洲干潟の小櫃川河口部（前浜干潟）でのマリンスポーツ（カイトボーディング）により干潟域で採餌、休息するシギ・チドリ類が攪乱されている。同好者のロコミで今後も増えるかもしれない。この場所は盤洲干潟でも水鳥の密度が高いところで、満潮時のシギ・チドリ類の休息場所もある。

- ・干潟に隣接してスパ・宿泊施設営業（排水・照明の影響）
- ・三角州渚線の後退・干潟の底質変化（潮流変化、河川からの流入土砂）
- ・ゴミ・アオサの漂着
- ・海上、前浜でのカモ猟（陸部は銃猟禁止区域）

■富津干潟

- ・海浜レジャー、潮干狩りによるアマモ場攪乱
- ・ゴミ漂着

鳥類の個体数、生息環境の現状

- ・ IBA サイトにおける重要な鳥類（IBA 選定基準種）の個体数の変化
スズガモは増えているが、シロチドリ、ミュビシギ、キアシシギは減っている。
- ・ IBA 基準種の個体数のカウント調査実施の有無：有
＜調査データの入手方法＞
日本野鳥の会千葉県が行っている盤洲干潟、富津干潟の「シギ・チドリ類、カモ類のカウント結果」
- ・ IBA 選定基準種の個体数に影響するような、IBA サイト内の重要な生息環境変化：
変化がある： マリンスポーツによる人為的攪乱がある。
- ・ IBA 選定基準種の生息環境
普通（70～90%が最適の状態）
- ・ IBA エリアの保全管理計画の有無：有

保全活動

- ・ 環境管理：
実施者（①富津干潟は国、千葉県、富津市 ②盤洲干潟は千葉県、木更津市）
内容：県による漂着物処理事業、ボランティアによる海岸ごみの定期的掃除
- ・ 環境教育活動：実施者（日本野鳥の会千葉県、盤洲干潟をまもる会）
内容：探鳥会、自然観察会
- ・ 法律制定、政策、規制：実施者（②は千葉県、木更津市）
内容：盤洲干潟をまもる会、日本野鳥の会千葉県、その他自然保護団体が小櫃川河口三角州 43ha を千葉県自然環境保全地域に指定するよう県に要望。
- ・ モニタリング調査：実施者（日本野鳥の会千葉県）
内容：シギ・チドリ類（4, 8月）、カモ類（1月）のカウント

IBA サイトの保全に関係する地域のグループ

- ・ 盤洲干潟をまもる会

見られる鳥

盤洲干潟では鳥は小櫃川河口付近に集中している。シギ・チドリ類、カモメ類は干潟に、小鳥、タカ類は三角州ヨシ原に、カモ類は小櫃川河口から1～2km上流の金木橋付近で見られる。年間約100種が見られる。富津干潟ではシギ・チドリ類、カモ類が、クロマツ林では渡り途中の夏鳥、冬鳥が見られる。秋には岬先端からタカ類や小鳥の渡りが見られる。

留鳥	カワウ、ダイサギ、アオサギ、カルガモ、トビ、キジバト、ヒバリ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ウグイス、セッカ、カワラヒワ、イソシギ、カワセミ
夏鳥	オオヨシキリ、ツバメ、チュウサギ
冬鳥	ミサゴ、チュウビ、ハヤブサ、オオタカ、ノスリ、ヨシガモ、ヒドリガモ、スズガモ、オカヨシガモ、マガモ、オオジュリン、アオジ、ジョウビタキ、ツグミ、ハマシギ、ダイゼン、ミユビシギ、シロチドリ、セグロカモメ、ズグロカモメ
旅鳥	メダイチドリ、ムナグロ、トウネン、キアシシギ、アオアシシギ、ホウロクシギ、チュウシャクシギ、ソリハシシギ、オオソリハシシギ、エリマキシギ、アカアシシギ、アジサシ、コアジサシ、ウミネコ、アリスイ、ノビタキ
迷鳥	チシマシギ、オニアジサシ、カラシラサギ、チフチャフ、ヘラサギ
富津岬の渡り(秋)	エゾビタキ、ノビタキ、オオルリ、キビタキ、アマツバメ、ヒヨドリ、サシバ、ハチクマ、ツミ、ノスリ

関連団体・自治体・施設等

- ・日本野鳥の会千葉県
- ・盤洲干潟をまもる会
- ・小櫃川河口・盤洲干潟を守る連絡会
- ・千葉県野鳥の会



Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeBCO, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community