# JP082 青ヶ島 (あおがしま)

東京都:青ヶ島村

位置 N 32°27′ E 139°46′

面積 597ha

## 環境構成【火山地形(島嶼)/樹林(照葉樹林)】

青ケ島は、八丈島の南方 67 kmに位置し、面積 5.98k ㎡、 周囲 9 kmの楕円形の島である。地形的にはカルデラを有する典型的な二重火山であり、成層火山をなし外輪山及び2つの中央火口丘からなる内輪山で構成されている。 外輪山の外側斜面は 45 度から 70 度の急ながけをなし海 岸線に臨んでいる。また、海岸沿いには高さ 50mから 200 mに及ぶ直立する海食崖が形成されている。一方、2つの



写真:山本裕

内輪山は標高約 100mの平坦なカルデラをなす外輪火口底のほぼ中央部の 2 か所に噴出している。集落は島の北側平坦地である休戸郷及び西郷地区に集中している。

### 選定理由

<u>A1</u>	アカコッコ・ウチヤマセンニュウ・イイジマムシクイ
<u>A2</u>	カラスバト・アカコッコ・イイジマムシクイ

#### 保護指定

法的な担保がない、もしくはわずか(10パーセント未満)である

#### 保全への脅威

- イタチ、ノネコの影響
- ・法面舗装による植生の消滅、工事資材、残土置き場造成のための森林伐採など

#### 鳥類の個体数、生息環境の現状

・IBA サイトにおける重要な鳥類(IBA 選定基準種)の個体数の変化 不明

#### 保全活動

特になし

## 見られる鳥

青ヶ島では、アカコッコ、イイジマムシクイなどの地域を特徴づける野鳥の他に、本州の別 亜種として、タネコマドリ、シチトウメジロなどが生息している。夏鳥として、ホトトギス、 イイジマムシクイなどが繁殖し、渡りの時期にはサギ類が通過する。

留鳥	カラスバト、アオバズク、ヒヨドリ、コマドリ、アカコッコ、ウグイス、メ ジロ、ハシブトガラス
夏鳥	ホトトギス、アマツバメ、イイジマムシクイ
冬鳥	(情報不足)
旅鳥	アマサギ、ササゴイ、ゴイサギ、ヨシゴイ

## 関連団体・自治体・施設等

・東京都青ヶ島村





