

## 石川県におけるアナドリの初記録

矢田新平

日本野鳥の会石川支部，〒923-8020 石川県小松市上小松町丙192-8

E-mail: syata@nsknet.or.jp

アナドリ *Bulweria bulwerii* はミズナギドリ科に属し、赤道近辺の太平洋、大西洋に広く分布する。日本近海における繁殖地は伊豆諸島、小笠原諸島、硫黄列島などの太平洋側に点在しているため（日本鳥類目録編集委員会 2000）、観察例は太平洋に面した地域に偏在している。そのために日本海側での観察例は稀であり、過去に 1982年 8月に島根県（濱田ほか 1984, 日本鳥類目録編集委員会 2000）、1990年 8月に山口県（吉沢 1990）で保護された 2例のみである。今回、石川県内で本種 1羽が保護されたので報告する。

本報告をまとめるにあたり、文献検索に多大なご助力をいただいた日本野鳥の会本部の山本浩伸氏に紙面を借りて深謝する。

### 保護された時の状況および経過

本個体は、2000年 9月17日18時頃、石川県加賀市橋立町の橋立漁港棧橋堤防(36°21'N, 136°19'E)上に落下してきたところを釣客の遠矢国利氏(千葉県安房郡千倉町)に保護された。保護当日は5日前に名古屋地区に大洪水をもたらした低気圧の影響で朝から周辺の海域は大荒れであったという。本個体は石川県小松市下牧町の道上釣具店、小松警察署を経由し、石川県傷病鳥獣救護獣医師に指定されている矢田獣医科病院に搬入された。搬入された時点での状態は重度の削瘦で水様便を排し、両眼共に目脂で汚染されており目が開かない状況であった。抗生剤、ビタミン剤の投与と平行して約10cm大のアジの切り身を1日あたり1尾の割合で強制給餌したところ、徐々に回復に向かった。4日目にはかなり元気を取り戻したので水に浮かべたところ、身体の大部分が水没する状態であった。8日目の9月25日に突然死亡した。

死亡後の剖検では、本個体は雌であった。体内からは釣り針、釣り糸、レジンペレットなど的人為的異物は見出せなかった。また羽根には重油の付着はなかった。なお、本個体は標本剥製として小松市立博物館に収蔵された(収蔵番号:KCM-ZB-1361)。

本個体は全身黒褐色で翼上面の大雨覆の先端部分はわずかに淡色、翼を広げた際は逆八の字にみえ、鼻孔部は管鼻で、尾は長く先端が楔型であった。嘴峰の色は黒、ふしょの色は暗褐色であったことから、アナドリと同定した(Harrison 1985, 清棲 1978, 小林 1978; 図 1, 2)。死亡直後の測定値は嘴峰長 23.0mm, 翼長 204.5mm, ふしょ長 27.7mm, 尾長 105.6mm, 全頭長 55mm, ナロスパイ 15.6mm, 体重 73.8gで、桐原ほか(2000)によるアナドリの

---

2000年11月29日 受理

キーワード: アナドリ, 石川県初記録, 日本海側



図1. 石川県で保護されたアナドリ  
Fig. 1. A Bulwer's Petrel rescued in Ishikawa Prefecture.




図2. 保護されたアナドリの翼上面, および尾羽  
Fig. 2. Upperwing and tail of the preserved Bulwer's Petrel.

翼開長68~73cm, 全長26~28cmと一致していた。

石川県でのアナドリの記録はこれまでになく(平野 2000), 今回の記録が本県初記録となった。本記録は太平洋側で繁殖する海鳥でも低気圧等に巻き込まれた際, 稀に日本海側にも

迷行することを示している。

今回、海上が低気圧の影響で時化た時に鳥類に注意を払う人が海岸にいたこと、県内での傷病鳥救護体制が整備されていたことなどにより、貴重な記録が葬られずに済んだことは幸いであった。

#### 引用文献

- 濱田義治・長廻哲雄・森田 進・佐藤仁志. 1984. しまねの野鳥. 山陰中央新報社, 松江市
- Harrison, P. 1985. Seabirds: an Identification Guide (Revised ed). Houghton Mifflin Company, Boston.
- 平野賢次. 2000. 石川野鳥年鑑 1999. 日本野鳥の会石川支部, 金沢市.
- 桐原政志・山形則男・吉野俊幸. 2000. 日本の鳥 550 水辺の鳥. 文一総合出版, 東京.
- 清棲幸保. 1978. 日本鳥類大図鑑II. 講談社, 東京.
- 小林桂助. 1978. 原色日本鳥類図鑑. 保育社, 大阪市.
- 日本鳥類目録編集委員会. 2000. 日本鳥類目録 改訂第6版. 日本鳥学会, 帯広市.
- 吉沢直樹. 1990. 台風の贈り物. 山口野鳥 23: 5.

## The first record of Bulwer's Petrel for Ishikawa Prefecture

Shinpei Yata

Wild Bird Society of Japan. Hei 192-8 Kamikomatsu Komatsu Ishikawa 923-0802, Japan

A weakened Bulwer's Petrel *Bulweria bulwerii* was rescued after being blown onshore by the passage of a low pressure system on 17 September 2000 in Ishikawa Prefecture. It was looked after for 8 days before it died. I did not find any artificial or dangerous objects in its stomach. It was made into a museum specimen and is stored at Komatsu City Museum.

*Key words* : *Bulweria bulwerii*, Japan sea, New Record for Ishikawa Prefecture